


ДИЗАЙН-ПРОЕКТ № 1418

**Спецификация на сауну с внешними размерами  
2670x1660, Н=2300 мм**

1. Стеновые и потолочные панели сауны из вагонки ольха (стандартная ширина 80-90)
2. Теплоизоляция на стены «ROCKWOOL» 50 мм, на потолок 100 мм
3. Фольга алюминиевая на бумажной основе
4. Каркас стен, потолка и полков – из соснового бруса
5. Полки двухъярусные из ольхи (доска 27x90) с термовставками Высота=500, 1000
6. Спинки из термоольхи
7. Наличники и галтели из термоольхи
8. Деревянная решетка из ольхи на пол
9. Светодиодная подсветка в спинки (светит вверх)
10. Светильник термостойкий под полки – 2 шт
11. Вентиляционная заглушка  $D=100$
12. Ограждение печи
13. Дверь стекло бронза 7x19 Doorwood, прямоугольная ручка, левая (открывание вовнутрь парной не допускается по технике безопасности!)
14. Отделка за печью талькохлорит «рваный камень» 600x2200
15. Электрокаменка SAWO Aries 6 кВт (пристенная!!! Так компактнее) или любая другая схожая по размерам
16. Выносной пульт управления (модель уточнить у продавца)
17. Комплект камней





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САУН, БАНЬ, ХАМАМОВ

[www.sauna3d.ru](http://www.sauna3d.ru)  
Email: [info@sauna3d.ru](mailto:info@sauna3d.ru)  
Санкт-Петербург 2024





